Dichtband Extreme tape - schwarz - 3 mtr.

https://www.schwarte-shop.de/dichtband-extreme-tape-schwarz-3-mtr



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: **17124**

€ 9,87

inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand ab **€ 5,60**

WARENKORB

Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Produktbeschreibung

Extreme Tape – selbstverschweißendes Silikonband, schwarz, 25 mm × 3 m. Das Band hat keine Klebeschicht. Gedehnt und überlappend gewickelt, verschweißt es mit der Lage darunter zu einem geschlossenen Mantel aus Silikon – nach etwa einer Minute ist es verschweißt. Weil nichts klebt, lässt es sich später rückstandsfrei wieder abschneiden.

Material	Silikon, selbstvulkanisierend
Abmessungen	25 mm breit · 3 m lang · 0,65 mm dick
Farbe	schwarz
Temperatur	dauerhaft ?45 bis +200 °C · kurzzeitig ?65 bis +260 °C
Druck	vorübergehend dicht bis 3 bar Wasser bzw. 5 bar Druckluft
Beständig	wasserfest, witterungsbeständig, beständig gegen Chemikalien und korrosive Umgebung
Dehnung	mindestens 300 % (ASTM D412)
Härte	55 ± 5 Shore A
Elektrisch	Durchschlagfestigkeit mindestens 400 V/mil (ASTM D149)
Lagerung	über 5 Jahre haltbar, wenn kühl und trocken gelagert

Wofür?

- Rohre, Siphons und Schläuche vorübergehend abdichten
- Abgasrohre, Auspuff und Rauchrohre (hohe Temperaturen)
- Kabelverbindungen und Anschlüsse isolieren
- Kfz, Boot, Hydraulik und Wärmetechnik
- chemische und galvanische Industrie, Werkzeuggriffe
- haftet auch auf Kunststoffrohr, z. B. PE

Wichtig

- Das Band klebt nur auf sich selbst – immer mehrere Lagen übereinander wickeln, eine einzelne Lage hält nicht.
- An Leitungen unter Druck ist es eine schnelle Hilfe, keine dauerhafte Reparatur. Dafür gibt es Gebo Dichtschellen und Gebo Dichtbänder.

So wird gewickelt

1. Stelle säubern und trocknen, bei einem Leck die Leitung möglichst drucklos machen.
2. Band kräftig dehnen und etwa 3 cm vor der Schadstelle beginnen.
3. Unter Zug wickeln, jede Windung überlappt die vorige um etwa die halbe Bandbreite, bis etwa 3 cm hinter die Stelle.
4. Ende fest andrücken – nach etwa einer Minute ist das Band mit sich selbst verschweißt.