

Bestellhotline

Telefon: 05954/999900

Montags - Freitags: 09:00 - 18:00 Uhr Samstags: 09:00 - 13:00 Uhr

Ausdruck vom 31.10.25 00:36:55

Durgo Belüftungsventil mit Isolierung DN 110 für 6 bis 12 Bäder

https://www.schwarte-shop.de/durgo-belueftungsventil-isolierung-dn-110-6-12-baeder



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: 49624

€ 118,18

inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand ab € **5,60**



Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Produktbeschreibung

Durgo Belüftungsventil DN 110 – Wartungsfreie Rohrbelüftung mit Isolierung

Das Durgo Belüftungsventil DN 110 ist eine leistungsstarke Lösung für die druckausgleichende Belüftung von Abwassersystemen. Entwickelt für den Einsatz in 6 bis 12 Bädern, erfüllt es nicht nur die Anforderungen gemäß DIN 1986-100 und DIN EN 12056, sondern gewährleistet darüber hinaus eine zuverlässige Funktionsfähigkeit für größere Installationen. Dank der integrierten Isolierung werden Kältebrücken und Schwitzwasserbildung verhindert, was eine langfristig sichere Installation gewährleistet. Die innovative wartungsfreie Mikroporen-Membrane sorgt für eine 100% luftdichte und geräuschlose Funktion. Mit einer Garantie von 10 Jahren steht das Durgo Belüftungsventil für höchste Qualität und Langlebigkeit.

Technische Vorteile & Eigenschaften:

- Kein Dachdurchbruch erforderlich: Ideal für Flachdächer und schwer zugängliche Installationen.
- Isolierte Bauweise: Verhindert Kältebrücken & Schwitzwasserbildung.
- Brandschutzoptimiert: Kein Kamineffekt verzögert Brandausbreitung.
- 100% luftdicht & wartungsfrei: Patentierte Mikroporen-Membrane für zuverlässige Abdichtung.
- Kosteneffiziente Lösung: Besonders geeignet für Passiv- & Energiesparhäuser.

Technische Details:

• Größe: DN 110

• Normen: DIN 1986-100, DIN EN 12056

• Geeignet für: 6 bis 12 Bäder

• Material: Hochwertiger, isolierter Kunststoff

• Belüftungstechnologie: Patentierte Mikroporen-Membrane

• Montageort: Innenbereich, ohne Dachdurchdringung

• Besonderheiten: Keine Insektengitter oder zusätzliche Barrieren

• Wartungsfreiheit: Ja, durch selbsttätige Druckregulierung

• Garantie: 10 Jahre

Einsatzbereiche & Anwendungen:

Das Durgo Belüftungsventil DN 110 eignet sich ideal für:

- Große Abwasseranlagen mit bis zu 12 Bädern
- Wohn- & Gewerbeimmobilien ohne Dachentlüftung
- Passiv- & Energiesparhäuser mit effizienter Abwasserplanung
- Gewerbliche & private Gebäude mit hoher Nutzung
- Nachrüstung oder Neuinstallationen für flexible Rohrführung

Dank der innovativen wartungsfreien Technologie, der geräuschlosen Funktion und der hohen Energieeffizienz bietet dieses Belüftungsventil eine langlebige und wirtschaftliche Lösung für moderne Sanitärinstallationen. Maximale Sicherheit und Effizienz für Ihre Abwasserinstallation!