

Bestellhotline

Telefon: 05954/999900

Montags - Freitags: 09:00 - 18:00 Uhr Samstags: 09:00 - 13:00 Uhr

Ausdruck vom 17.11.25 18:26:30

Edelstahlflexwellrohr ausziehbar 3/4" - 500 bis 1000 mm

https://www.schwarte-shop.de/edelstahlflexwellrohr-ausziehbar-3-4-500-1000-mm



Artikelnummer: 24010

€ 20,16

inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand ab € 5,60



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Produktbeschreibung

Edelstahlwellschlauch 3/4" - Ausziehbar von 500 bis 1000 mm

Der **Edelstahlwellschlauch 3/4**" ist die ideale Lösung für den **flexiblen Anschluss** von Speichern, Kesseln und Ausdehnungsgefäßen. Mit einer variablen Länge von **500 bis 1000 mm** ermöglicht dieser Schlauch eine einfache und schnelle Installation ohne aufwendige Anpassungen. Das **hochwertige Edelstahlrohr aus AISI 316L** sowie die Verschraubungen aus **Edelstahl AISI 304** garantieren eine lange Lebensdauer, Korrosionsbeständigkeit und eine hohe Druck- und Temperaturbeständigkeit. Der **flachdichtende Anschluss** mit Außengewinde x Überwurfmutter sorgt für eine sichere, zuverlässige Verbindung.

Technische Vorteile & Eigenschaften:

- Flexibel ausziehbar: Einstellbare Länge von 500 bis 1000 mm.
- Hochwertiger Edelstahl: Rohr aus AISI 316L, Verschraubung aus AISI 304.
- Flachdichtender Anschluss: Außengewinde x Überwurfmutter für sichere Verbindungen.
- Hohe Temperaturbeständigkeit: Geeignet für Temperaturen bis 110°C.
- Vielseitig einsetzbar: Perfekt für Speicher, Kessel & Ausdehnungsgefäße.

Technische Details:

• Material Rohr: Edelstahl AISI 316L

• Material Verschraubung: Edelstahl AISI 304

• Gewindeanschluss: 3/4" Außengewinde x 3/4" Überwurfmutter

Länge: 500 – 1000 mm
Max. Betriebsdruck: 3 bar

• Max. Betriebstemperatur: 110°C

• Formbeständig: Ja

Nennweite: DN 20 (3/4")Inklusive Dichtung: Ja

Einsatzbereiche & Anwendungen:

Der Edelstahlwellschlauch 3/4" eignet sich ideal für:

- Anschluss von Warmwasserspeichern & Heizkesseln
- Verbindung von Ausdehnungsgefäßen in Heizungsanlagen
- Flexible Leitungsverbindungen in Industrie & Sanitärtechnik
- Einsatz in korrosionsanfälligen Umgebungen
- Druckleitungen mit einer Belastung bis 3 bar

Dank seiner hervorragenden Materialqualität, der flexiblen Längeneinstellung und der einfachen Installation ist dieser Edelstahlwellschlauch eine perfekte Wahl für professionelle und langlebige Installationen. Zuverlässigkeit und Sicherheit in jeder Anwendung!