

Bestellhotline

Telefon: 05954/999900

Montags - Freitags: 09:00 - 18:00 Uhr Samstags: 09:00 - 13:00 Uhr

Ausdruck vom 16.12.25 02:00:32

Felder Fittinglot Spule S-SN97CU3 - 2,7 mm, 100g

https://www.schwarte-shop.de/felder-fittinglot-spule-s-sn97cu3-3-mm-100g



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: 12228

€ 10,52

inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand ab € **5,60**



Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Produktbeschreibung

FELDER Fittinglot Nr.3 DIN EN 29453 – 100 g Spule, 2,7 mm Draht

Das FELDER Fittinglot Nr.3 ist ein hochwertiges Weichlot für das Löten von Kupferrohren in der Kalt- und Warmwasserinstallation. Es entspricht den Anforderungen des DVGW-Arbeitsblatts GW 2 und der DIN EN 29453, wodurch es besonders für professionelle Installationen geeignet ist. Der hohe Zinnanteil von 91,5 % sorgt für eine zuverlässige Lötverbindung mit optimaler Fließeigenschaft. Die 100-g-Spule mit einem Drahtdurchmesser von 2,7 mm ermöglicht eine präzise und effiziente Verarbeitung.

Technische Vorteile & Eigenschaften:

- Zuverlässige Lötverbindungen: Speziell für Kupferrohre entwickelt.
- Hoher Zinnanteil: 91,5 % für eine optimale Fließfähigkeit.
- **DVGW-konform**: Entspricht den Anforderungen für Trinkwasserinstallationen.
- Normgerecht: Hergestellt nach DIN EN 29453.
- Praktische Spule: 100 g Lötzinn für präzise Verarbeitung.

Technische Details:

• Produktbezeichnung: FELDER Fittinglot Nr.3

Material: Zinn/Kupfer
Zinnanteil: 91,5 %
Durchmesser: 2,7 mm
Gewicht: 100 q

Gewicht: 100 g
 Norm: DIN EN 29453

DVGW-Zulassung: GW 2-konform
 Flussmittel enthalten: Nein

• Ausführung: Spule

Einsatzbereiche & Anwendungen:

Das FELDER Fittinglot Nr.3 eignet sich ideal für:

- Weichlötverbindungen in der Kalt- und Warmwasserinstallation
- Sanitär- und Heizungsinstallationen
- Verarbeitung von Kupferrohren gemäß DVGW-Arbeitsblatt GW 2
- Professionelle und industrielle Lötanwendungen