

# **Bestellhotline**

Telefon: 05954/999900

Montags - Freitags: 09:00 - 18:00 Uhr Samstags: 09:00 - 13:00 Uhr

Ausdruck vom 17.11.25 07:26:23

# Holzschrauben Sechskant DIN 571, galv. verzinkt - 5 x 40 mm (100 Stück)

https://www.schwarte-shop.de/holzschrauben-sechskant-din-571-galv-verzinkt-5-x-40-mm-100-stueck

Artikelnummer: 20199

€ 3,99

inkl. 19% MwSt.

zzgl. Versand ab € 5,60



Bilder und technische Details ohne Gewähr

### Produktbeschreibung

#### Holzschrauben Sechskant DIN 571 Ø 5x40 mm – Verzinkt

Die Holzschrauben Sechskant DIN 571 Ø 5x40 mm sind robuste und langlebige Schrauben für sichere Holzverbindungen in der Bau- und Montagebranche. Durch das Teilgewinde wird eine besonders feste Verbindung erzeugt, da es das Holz optimal zusammenzieht und Spaltbildungen reduziert. Die galvanische Verzinkung schützt die Schrauben vor Korrosion und macht sie ideal für Anwendungen im Innen- und Außenbereich ohne direkte Bewitterung. Der Sechskantkopf ermöglicht eine hohe Drehmomentübertragung und einfache Verarbeitung mit einem Schraubenschlüssel oder Steckschlüssel.

#### **Technische Vorteile & Eigenschaften:**

- Teilgewinde: Verringert Spaltbildung für eine sichere Verbindung.
- Sechskantkopf: Hohe Drehmomentübertragung für kraftvolle Verschraubungen.
- Galvanisch verzinkt: Schutz vor Korrosion, geeignet für Innen- & Außenbereiche.
- **DIN 571 Norm:** Entspricht den Standards für hochwertige Holzschrauben.
- Hochwertiges Material: Aus stabilem, verzinktem Stahl für hohe Belastungen.

### **Technische Details:**

• Norm: DIN 571

Material: Stahl, galvanisch verzinkt
 Gewindedurchmesser: 5 mm

• Länge: 40 mm

Gewindeart: Teilgewinde
Schlüsselweite (SW): 8 mm
Kopfform: Sechskantkopf

• Einsatzbereich: Innen- & Außenbereich (ohne direkte Bewitterung)

## Einsatzbereiche & Anwendungen:

Die Holzschrauben Sechskant DIN 571 Ø 5x40 mm eignen sich ideal für:

- Holzkonstruktionen und Zimmermannsarbeiten
- Montage von Holzbauteilen, Balken und Pfosten
- Befestigung von Metallteilen auf Holzuntergründen
- · Außenanwendungen ohne direkte Bewitterung
- Allgemeine Bau- und Möbelmontagen

Dank ihrer **hohen Stabilität**, dem **korrosionsbeständigen Oberflächenschutz** und der **sicheren Verschraubung** sind diese Schrauben die perfekte Wahl für professionelle und private Holzbauprojekte. **Zuverlässige Verbindung mit maximaler Haltbarkeit!**