

Bestellhotline

Telefon: 05954/999900

Montags - Freitags: 09:00 - 18:00 Uhr Samstags: 09:00 - 13:00 Uhr

Ausdruck vom 17.12.25 04:36:32

Messing Gewindetülle DN 6 (1/8") - 6 mm

https://www.schwarte-shop.de/messing-gewindetuelle-dn-6-1-8-6-mm



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: 14155

€ 2,82

inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand ab € 5,60

Lieferzeit ca. 1-3 Tage



Produktbeschreibung

Messing Gewindetülle IG G 1/8" 6 mm

Die Messing Gewindetülle mit Innengewinde G 1/8" und 6 mm Tülle ist eine hochwertige und langlebige Lösung für die Verbindung von Schläuchen in Trinkwasser-, Druckluft- und Industriesystemen. Hergestellt aus hochwertigem Messing gemäß der UBA-Positivliste, erfüllt sie die aktuellen EU-Trinkwasserrichtlinien und gewährleistet eine sichere Abdichtung.

Produktvorteile:

- Hochwertiges Messing gemäß UBA-Positivliste
- Ideal für Trinkwasser-, Druckluft- und Industriesysteme
- Robuste Konstruktion mit sicherer Abdichtung
- Maximaler Arbeitsdruck von 10 bar
- Hitzebeständig bis 80°C im Dauerbetrieb

Technische Details:

• Material: Messing

• Gewinde: G 1/8" Innengewinde

Tülle: 6 mmLänge: 31 mm

Schlüsselweite: 12 mm
 NW: 7.2 = 40 mm²

Max. Arbeitsdruck: 10 bar
Max. Mediumtemperatur: 80°C

• Trinkwasserzulassung: Ja, gemäß UBA-Positivliste

Die Messing Gewindetülle IG G 1/8" 6 mm bietet eine sichere Anwendungen in Trinkwasser- und Industriesystemen.	e, langlebige und normgerechte	Verbindung für vielseitige