

Bestellhotline

Telefon: 05954/999900

Montags - Freitags: 09:00 - 18:00 Uhr Samstags: 09:00 - 13:00 Uhr

Ausdruck vom 17.12.25 04:36:38

Messing Gewindetülle DN 8 (1/4") - 13 mm

https://www.schwarte-shop.de/messing-gewindetuelle-dn-8-1-4-13-mm



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: 14160

€ 3,70

inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand ab € 5,60



Lieferzeit ca. 1-3 Tage

Produktbeschreibung

Messing Gewindetülle IG G 1/4" - Länge: 13 mm

Die Messing Gewindetülle mit Innengewinde G 1/4" und 13 mm Tülle ist eine hochwertige und langlebige Lösung für die Verbindung von Schläuchen in Trinkwasser-, Druckluft- und Industriesystemen. Hergestellt aus hochwertigem Messing gemäß der UBA-Positivliste, erfüllt sie die aktuellen EU-Trinkwasserrichtlinien und gewährleistet eine sichere Abdichtung.

Produktvorteile:

- Hochwertiges Messing gemäß UBA-Positivliste
- Ideal für Trinkwasser-, Druckluft- und Industriesysteme
- Robuste Konstruktion mit sicherer Abdichtung
- Maximaler Arbeitsdruck von 10 bar
- Hitzebeständig bis 80°C im Dauerbetrieb

Technische Details:

• Material: Messing

• Gewinde: G 1/4" Innengewinde

• Tülle: 13 mm • Länge: 39 mm

• Schlüsselweite: 17 mm • **NW**: $7.2 = 40 \text{ mm}^2$

• Max. Arbeitsdruck: 10 bar • Max. Mediumtemperatur: 80°C

• Trinkwasserzulassung: Ja, gemäß UBA-Positivliste

Die Messing Gewindetülle IG G 1/4" 13 mm bietet eine sichere, langlebige und normgerechte Verbindu Anwendungen in Trinkwasser- und Industriesystemen.	ng für vielseitige