

## PAW HeatBloC K32-DN 25 mit 3-Wege-Mischer, Motor und Hocheffizienzpumpe

<https://www.schwarte-shop.de/paw-heatbloc-k32-dn-25-3-wege-mischer-motor-hocheffizienzpumpe>



Artikelnummer: 31314

€ 1.360,17

inkl. 19% MwSt.

zzgl. Versand ab € 0,00



Lieferzeit ca. 1-4 Monate

Bilder und technische Details ohne Gewähr

### Produktbeschreibung

#### PAW HeatBloC K32 - DN 25 mit 3-Wege-Mischer und Hocheffizienzpumpe

Heizkreis- Sets K32 - DN 25 mit 3-Wege-Mischer und Wilo-Stratos PICO 25/1-6 Hocheffizienzpumpen sind vielseitig einsetzbar. In Verbindung mit dem PAW Modulverteiler lässt sich jede hydraulische Schaltung kinderleicht und einfach zu einem sicher funktionierenden Heizsystem zusammenbauen.

Wird das Heizkreis-Set ohne Modulverteiler montiert, ist zusätzlich ein Wandhalter- und Verschraubungssatz erforderlich.

#### 3-Wege-Mischer

komplett aus Messing, lineare Kennlinie (verhindert ein Aufschwingen der Regelung). Der

Vorlauf ist absperrbar, dadurch ist keine Entleerung nötig bei Servicearbeiten an der Pumpe

PAW Stellmotor SR5

Mit 1,5 m Kabel und Anbausatz für Rastermontage am Mischer, geeignet für Vorlauf rechts und links, Umschalter für Hand-/Automatikbetrieb, elektrischer Anschluss 230 V/50 Hz, Drehmoment 5 Nm

Pumpe

Wilo-Stratos PICO 25/1-6, Hocheffizienzpumpe

Schwerkraftbremse im Rücklaufrohr

aufstellbar, 200 mmWs, federbelastet, somit auch für liegende oder Überkopfmontage

Vor- und Rücklaufstrang können einfach vor Ort getauscht werden, der Mischerumbau ist problemlos möglich

**Werkstoffe:**

- Armaturen: Messing
- Dichtungen: EPDM/NBR
- Isolierung: EPP

**Technische Daten:**

- Nenndruck: 6 bar
- Betriebstemperatur: 110°C
- Kvs-Wert: 4,4

**Maße:**

- Anschluss Wärmeerzeuger: 1 1/2" AG flachdichtend
- Anschluss Verbraucher: 1" IG
- Achsabstand: 125 mm
- Einbaulänge: 345 mm
- Breite: 250 mm
- Höhe: 396 mm

Empfohlener Einsatzbereich, max. Temperaturspreizung 20 K bis 1400 l/h ca. 32,5 KW

Auf Anfrage auch mit Grundfos Umwälzpumpe bzw. ohne Pumpe möglich

Wenn Sie fragen dazu haben, wir helfen Ihnen gerne weiter. Auskunft E-Mail: [as@schwarte-shop.de](mailto:as@schwarte-shop.de) oder Tel. 05954-925831