

Bestellhotline

Telefon: 05954/999900

Montags - Freitags: 09:00 - 18:00 Uhr Samstags: 09:00 - 13:00 Uhr

Ausdruck vom 31.10.25 01:16:33

PVC-U Klebefitting T-Stück 75 mm

https://www.schwarte-shop.de/pvc-u-klebefitting-t-stueck-75-mm



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: 75048

€ 14,95

inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand ab € 5,60



Lieferzeit ca. 3-5 Tage

Produktbeschreibung

PVC-U Klebefitting T-Stück, 75 mm

Das PVC-U Klebefitting T-Stück mit einem Durchmesser von 75 mm ermöglicht eine **gleichmäßige Verzweigung** innerhalb eines Rohrleitungssystems. Durch die **allseitige Klebemuffe** wird eine dichte und sichere Verbindung gewährleistet. Das Material **Polyvinylchlorid (PVC-U)** ist korrosionsbeständig, chemikalienresistent und witterungsbeständig.

Das T-Stück eignet sich für Anwendungen in der **Abwasserneutralisation**, **Trinkwasserversorgung**, **chemischen Industrie**, **Galvanotechnik**, **Schwimmbadtechnik**, **Kläranlagen** und Wasseraufbereitung.

Technische Eigenschaften:

- Material: Polyvinylchlorid (PVC-U), RAL7011 (Eisengrau)
- Max. Druck: 16 bar bei 20°C
- Verbindungstechnik: Allseitige Klebemuffe
- Chemische Beständigkeit: Hohe Resistenz gegen Chemikalien und Chlor
- Normen & Zulassungen: DIN 8062 / ISO 11922-1, KTW-Empfehlung des Umweltbundesamts (UBA)
- Schwerentflammbarkeit: Entspricht geltenden Sicherheitsanforderungen

Eigenschaften:

- Korrosionsbeständig
- Witterungsbeständig
- Beständig gegen chemische Einflüsse
- Geeignet für industrielle Anwendungen
- · Verarbeitung durch Klebetechnik

Einsatzbereiche:

- Trinkwasser- und Abwassersysteme
- Apparate- und Anlagenbau
- Autowaschanlagen
- Schwimmbad- und Kläranlagen
- Wasseraufbereitungsanlagen
- Galvanotechnik und chemische Industrie
- Gewächshäuser und Bewässerungssysteme