

Bestellhotline

Telefon: 05954/999900

Montags - Freitags: 09:00 - 18:00 Uhr Samstags: 09:00 - 13:00 Uhr

Ausdruck vom 18.11.25 05:57:13

Rothenberger Weichlötgerät Roflame 4 mit Piezo-Zündung

https://www.schwarte-shop.de/rothenberger-weichloetgeraet-roflame-4-piezo-zuendung



Bilder und technische Details ohne Gewähr

Artikelnummer: 12231

€ 72,99

inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand ab € 5,60

Lieferzeit ca. 1-3 Tage



Produktbeschreibung

Rothenberger Weichlötgerät ROFLAME 4 Piezo – Leistungsstark & Ergonomisch

Das Rothenberger ROFLAME 4 Piezo ist ein zuverlässiges Weichlötgerät, das speziell für das Löten von Rohren bis zu Ø 22 mm entwickelt wurde. Mit einer maximalen Arbeitstemperatur von 650 °C eignet es sich optimal für Installationsund Reparaturarbeiten in der Sanitär- und Heizungsbranche. Der integrierte Piezozünder ermöglicht bis zu 30.000
Zündungen und sorgt für eine sichere, schnelle Zündung der Flamme. Dank der Vorwärmfunktion ist das Gerät für 360°-Anwendungen geeignet, wodurch auch Überkopf-Arbeiten problemlos möglich sind. Der robuste Brenner aus Messing/Edelstahl sowie der ergonomische, gummierte Handgriff sorgen für eine präzise und komfortable Handhabung.

Technische Vorteile & Eigenschaften:

- Hochtemperatur-Löten: Arbeitstemperatur bis 650 °C.
- 360°-Nutzung: Vorwärmfunktion für Überkopf-Arbeiten.
- Ergonomisches Design: 2-Komponenten-Handgriff für sicheren Halt.
- Langlebig & robust: Brenner aus Messing/Edelstahl.
- Piezozündung: Bis zu 30.000 Zündungen für eine zuverlässige Nutzung.

Technische Details:

- **Produktbezeichnung:** Rothenberger ROFLAME 4 Piezo
- Einsatzbereich: Weichlöten von Rohren bis Ø 22 mm
- Max. Arbeitstemperatur: 650 °C
- Zündung: Piezo (bis zu 30.000 Zündungen)
- Anschluss: Stechkartuschen (C 200)
- Brenner: Messing/Edelstahl
- Handgriff: Gummierter 2-Komponenten-Griff

• Vorwärmfunktion: Ja (für 360°-Einsatz)

• Lieferung: Ohne Gaskartusche

Einsatzbereiche & Anwendungen:

Das Rothenberger ROFLAME 4 Piezo eignet sich ideal für:

- Weichlötarbeiten an Kupferrohren bis 22 mmSanitär- und Heizungsinstallationen
- Überkopf-Lötarbeiten dank 360°-Vorwärmfunktion
- Präzise Flammensteuerung für professionelle Anwendungen